







Désignation: Korai Kek Clos & Planche 34 Rang & souche 5 Vigueur : Date de Véraison : 17-8-64 Date de Maturité: \$55 per le 25.9.64 Pourriture : GRAPPE: G - D - L - M - 2 4 4 Pédoncule : L - M - C. BAIE: TG - G - M - P. 12 14 14 - Gr - Rs - Rg - N Charge : s 10 saveur : (8) - m - ar - fox - her s 25 disc. - sph. - ell. - Ov. s 3 20bov. - cyl. - fus. s 50 avec pépins - apprènc jus : inc. - coloré Miller: 602345

buntum lunti

Korai Kek DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE 3/ RANG 5 SOUCHES Vigueur : 1,5 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 23-8-66. Date de maturité : 10-9-66 +4 Pourriture : Pédoncule : C Millerandage: 5 7 Normalianda GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - SISKIS disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg -(N) Saveur : (6) - m - ar - fox - herb. s 10 s 21 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré.

duntantantantantantantantant

DESIGNATION korai kek. CLOS 5 PLANCHE 3 RANG S Souche 5 Vigueur: \$2,5 Pédoncule : L - M - (c) Millerandage : Date de Véraison : 16.8.72 Date de Maturité: 11.9.72 X+4 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P: L- M-- C BAIE : TG - G - M- PT3/13 disc. - (ph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s15 avec pépins - apyrène JUS :\inc./- coloré

ulundandanstaadandanduud

Juntumlumb

Année : /960 Nº . Korai Kéh. . Planche . 12.567 . Côté . . . !Nombre ! ! total ! 12.3 1663

1 Ole 14.3-6 px

duntardessandontrobutud

Aurtunlanti

Année: 1963 Emplacement . 5.31 85 Désignation . Koraï Kek ! Monbre total 21.3 26-3 1.4 De 30-3-65x

faible

ulunionleadardaniminuluul

Désignation: 12 Koren Kek

VASSAL Planche 12 Côté S Nº 67 Souche 1 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntunlanti

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 🚱
- 30 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

D araneour

- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8.5.56

Nº ordre

Juntum mula

Désignation: Koron Keck

VASSAL Planche 12 côté S Nº 6 7 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8 sur nervures et sur limbe (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Tinet 11-6-57

No ordre

Juntunlanta

Désignation: Korai Ktik

VASSAL Planche 12 côté souche 1; 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos colore 7 - à raies 2 - vert ().

37 - needs : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 2 à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRock 19.6.16

dagadasigiadadadadid

Nº ordre

Luntunlanti

Désignation: Korai Kék

VASSAL Planche 12 côté S Nº 67 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert .

ventre coloré 7 - à raies 6 - vert

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-8-56 Rouquie

dindudusindududududud

Nº ordre

Désignation

turitim miti

Rorai Pela

3315

VASSAL planche/2coté S N 67 souche 123 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 legl

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 26.6.58

*

Nº d'ordre

Désignation

Korai Kek.

VASSAL 675

Juntun lunti

Planche 3/ côté S No 5 souche 1 2 3 4 6

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (-) mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérolde 1 - ellipsorde 2 - oveide 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale | régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1)

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - énaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - melle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 5

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

52 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 8,65

Korai Kek Dénomination Planche côtó 5.3! S.5. rang souche 1-2-5-4-5 SARNUTT DE VIGT; : long (1), noyen (2), court (3). Samuent : rôle (1), fort (2). (mayen) : ranifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Doorce en limes (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), strife (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), a spines ou analogues (3), à poils mesifs (4), siteux (5), volouté (6), a anseux (7), duvoteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noceds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effects (2), globuloux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4) narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniformo ((1), à raiss (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), errondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire : ctroit ((1)), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntumlanda

Violal 66

Nº d'ordre: Désignation: Koran Kek. 12 - S. lat. sup. (prof.), 0 - 1 - (2)-(3) 13 - S, lat. inf, (prof.). 0 - (1) - (2) - 3. 15 - S.L.S. (forme), 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - (8) 17 - Dents: Méd/B. 1 -2-3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-(3) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1-2-3. Direction : 4-5 Forme Médiane/Base : 6 - 7-8

Juntumlunti

Tinet 57

danturhaataalaataalaatiilii)

No d'ordre: Désignation Korai Arek . . . Emplacement:. Vas. A. 2. 5. 6. Z. . Vign. . . . 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 10 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 17 - Dents: Méd/B. 1 -2-3. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2-3 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : 1-2-3. Forme GO-G Médiane/Base : 6-7-8

Juntumlanti

Hought